

(表面)

平成 年 月 日

竹 原 市 長 様

浄化槽設置者 住所

氏名

印

住宅のし尿浄化槽処理対象人員算定基準のただし書適用願い

私の住宅については使用状況が下記のとおりであり、し尿浄化槽の処理対象人員が日本工業規格A 3 3 0 2「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」の表による算定では明らかに実情に添わないため、同算定基準ただし書の適用をお願いします。

1	設置場所			
2	住宅の規模 (延べ面積)	住宅部分	m <sup>2</sup>	
		その他の部分	m <sup>2</sup>	
3	従前に設置している浄化槽	有 ・ 無 ( 人槽)		
4	居住人員及 び居住者名	J I S式対象人員	人	
		実居住人員 ※1	人	
		予定居住人員 ※2	人	
		当該住宅に居住する者 (居住予定者を含む) ※3	氏 名	続 柄
5	井戸水等使用の有無	1 使用していない 2 使用している		
6	年間最大水道使用量実績 ※4	ℓ/戸・日		
7	年間最大井戸水等使用水量実績 ※5	ℓ/戸・日		
8	予測水道使用量 ※6	ℓ/戸・日		

注1 ※1及び※2が3人以下である場合は、項目5以降に記載する必要はありません。

注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

(裏面)

- ※1 現在居住している人員数を記載してください。
- ※2 子供の出生等により世帯人員が増加する予定がある場合は、その人員数を含めた人員数を記載してください。また、世帯人員が増加する予定がない場合は、実居住人員を記載してください。
- ※3 居住予定者は、氏名を括弧書きで記載してください。また、世帯人員の増加が子供の出生等による場合は、「(出生等)」と記載してください。
- ※4 最近1年間の水道使用量のうち、最も使用量の多い期間(2月間)の使用量を1日あたりに換算して求めた値を記載してください。また、最近1年間の水道使用量を明らかにする資料(水道局が発行する使用水量のお知らせなど)を添付してください。
- ※5 最近1年間の井戸水等の使用水量のうち、最も使用水量の多い期間(2月間)の使用水量を1日あたりに換算して求めた値を記載してください。また、最近1年間の井戸水等の使用水量を明らかにする資料(メーター等による使用水量の記録など)を添付してください。
- ※6 次の式により求めた値(くみ取り便所を水洗便所に改造する場合は、当該値に150分の200を乗じて得た値)を記載してください。

(年間最大水道使用量実績+年間最大井戸水等使用水量実績) / 実居住人員×予定居住人員