令和8年度　賀茂川（仁賀町観音橋）　水質分析結果

測定項目	単位	定量下限値	環境基準値	4月	6月	8月	10月	12月	2月
採水日	－	－	－	令和8年4月13日	令和8年6月11日	令和8年8月7日			
天候	－	－	－	曇	晴	晴			
気温	℃	－	－	18.0	24.0	26.5			
水温	℃	－	－	14.0	15.0	24.0			
臭気	－	－	－	無	無	無			
水素イオン濃度（pH）	－	－	6.5～8.5	7.3	7.3	8.0			
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.5	≦2	N.D.	N.D.	N.D.			
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	0.5	－	2.4	2.9	3.3			
浮遊物質（SS）	mg/L	1	≦25	1	4	N.D.			
溶存酸素（DO）	mg/L	0.5	7.5≦	10	9.6	9.5			
全窒素	mg/L	0.01	－		0.58				
全リン	mg/L	0.003	－		0.009				
カドミウム	mg/L	0.0003	≦0.01	N.D.		N.D.			
シアン	mg/L	0.1	検出されない	N.D.		N.D.			
鉛	mg/L	0.005	≦0.01	N.D.		N.D.			
六価クロム	mg/L	0.01	≦0.05	N.D.		N.D.			
ヒ素	mg/L	0.005	≦0.01	N.D.		N.D.			
総水銀	mg/L	0.0005	≦0.005	N.D.		N.D.			
アルキル水銀	mg/L	0.0005	検出されない	N.D.		N.D.			
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	0.0005	検出されない	N.D.		N.D.			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	≦1	N.D.		N.D.			
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	≦0.03	N.D.		N.D.			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	≦0.01	N.D.		N.D.			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	≦10		N.D.				
硝酸態窒素	mg/L	0.005			0.45				
塩化物イオン	mg/L	0.1	－	6.5	5.6	13.0			
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	－		0.05				
有機態窒素	mg/L	0.01	－		0.07				
リン酸態リン	mg/L	0.003	－		0.003				

※N.D.（Non Detected：不検出）は定量下限値未満。
※網掛け部分はその月の測定対象外の項目
※pH・BOD・SS・DOの環境基準値は「生活環境の保全に関する環境基準」における河川A類型の値を採用。

令和8年度　本川（扇橋）　水質分析結果

測定項目	単位	定量下限値	環境基準値	5月	7月	9月	11月	1月	3月
採水日	－	－	－	令和8年5月15日	令和8年7月28日	令和8年9月10日			
天候	－	－	－	晴	晴	晴			
気温	℃	－	－	21.0	27.0	22.0			
水温	℃	－	－	17.0	24.0	23.0			
臭気	－	－	－	無	無	無			
水素イオン濃度（pH）	－	－	6.5～8.5	8	7.9	8.0			
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.5	≦2	N.D.	N.D.	0.8			
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	0.5	－	1.6	2.4	2.3			
浮遊物質（SS）	mg/L	1	≦25	8	4	12			
溶存酸素（DO）	mg/L	0.5	7.5≦	7.5	7.9	6.9			
カドミウム	mg/L	0.0003	≦0.01	N.D.	N.D.	N.D.			
鉛	mg/L	0.005	≦0.01	N.D.	N.D.	N.D.			
六価クロム	mg/L	0.01	≦0.05	N.D.	N.D.	N.D.			
マンガン	mg/L	0.1	－	N.D.	0.1	N.D.			
塩化物イオン	mg/L	0.1	－	17,000	17,000	180,000			

※N.D.（Non Detected：不検出）は定量下限値未満。
※pH・BOD・SS・DOの環境基準値は「生活環境の保全に関する環境基準」における河川A類型の値を採用。

令和8年度　江戸堀（明神橋）　水質分析結果

測定項目	単位	定量下限値	環境基準値	5月	7月	9月	11月	1月	3月
採水日	－	－	－	令和8年5月15日	令和8年7月28日	令和8年9月10日			
天候	－	－	－	晴	晴	晴			
気温	℃	－	－	20.0	28.0	24.0			
水温	℃	－	－	17.0	23.5	22.0			
臭気	－	－	－	無	無	無			
水素イオン濃度（pH）	－	－	6.5～8.5	8.0	8.0	7.9			
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.5	≦2	N.D.	N.D.	0.7			
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	0.5	－	1.5	1.8	2.3			
浮遊物質（SS）	mg/L	1	≦25	5	5	7			
溶存酸素（DO）	mg/L	0.5	7.5≦	6.7	8	6.3			
カドミウム	mg/L	0.0003	≦0.01	N.D.	N.D.	N.D.			
鉛	mg/L	0.005	≦0.01	N.D.	N.D.	N.D.			
六価クロム	mg/L	0.01	≦0.05	N.D.	N.D.	N.D.			
マンガン	mg/L	0.1	－	N.D.	N.D.	N.D.			
塩化物イオン	mg/L	0.1	－	18,000	17,000	140,000			

※N.D.（Non Detected：不検出）は定量下限値未満。
※pH・BOD・SS・DOの環境基準値は「生活環境の保全に関する環境基準」における河川A類型の値を採用。

令和8年度　江の内川（河口）　水質分析結果

測定項目	単位	定量下限値	環境基準値	7月	1月
採水日	－	－	－	令和8年7月28日	
天候	－	－	－	晴	
気温	℃	－	－	31.0	
水温	℃	－	－	25.0	
臭気	－	－	－	無	
水素イオン濃度（pH）	－	－	6.5～8.5	7.8	
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.5	≦2	N.D.	
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	0.5	－	2.6	
浮遊物質（SS）	mg/L	1	≦25	4	
溶存酸素（DO）	mg/L	0.5	7.5≦	7	

※N.D.（Non Detected：不検出）は定量下限値未満。
※pH・BOD・SS・DOの環境基準値は「生活環境の保全に関する環境基準」における河川A類型の値を採用。

令和8年度　掛の浦（海域）　水質分析結果

測定項目	単位	定量下限値	環境基準値	５月	８月	１１月	２月
採水日	－	－	－	令和8年5月15日	令和8年8月7日		
天候	－	－	－	晴	晴		
気温	℃	－	－	23.0	28.0		
水温	℃	－	－	18.0	25.0		
臭気	－	－	－	無	無		
水素イオン濃度（pH）	－	－	6.5～8.5	8.1	8.1		
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	0.5	－	2.4	2.3		
浮遊物質（SS）	mg/L	1	≦25	23	11		
溶存酸素（DO）	mg/L	0.5	7.5≦	9.4	8.9		
カドミウム	mg/L	0.0003	≦0.01	N.D.	N.D.		
鉛	mg/L	0.005	≦0.01	N.D.	N.D.		
六価クロム	mg/L	0.01	≦0.05	N.D.	N.D.		
マンガン	mg/L	0.1	－	N.D.	N.D.		

※N.D.（Non Detected：不検出）は定量下限値未満。
※pH・BOD・SS・DOの環境基準値は「生活環境の保全に関する環境基準」における河川A類型の値を採用。

令和8年度　椋原川上流（国道2号線線上り横）　水質分析結果

測定項目	単位	定量下限値	環境基準値	5月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	－	－	－	令和8年5月19日	令和8年9月10日						
天候	－	－	－	晴	曇						
気温	℃	－	－	24.0	23.0						
水温	℃	－	－	20.0	20.0						
臭気	－	－	－	無	無						
水素イオン濃度（pH）	－	－	6.5～8.5	9.5	8.0						
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.5	≦2	N.D.	N.D.						
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	0.5	－	2.5	3.8						
浮遊物質（SS）	mg/L	1	≦25	9							
溶存酸素（DO）	mg/L	0.5	7.5≦	9.4							
全窒素	mg/L	0.01	－								
全リン	mg/L	0.003	－								
カドミウム	mg/L	0.0003	≦0.01	N.D.							
シアン	mg/L	0.1	検出されない	N.D.							
鉛	mg/L	0.005	≦0.01	N.D.							
六価クロム	mg/L	0.01	≦0.05	N.D.							
ヒ素	mg/L	0.005	≦0.01	N.D.							
総水銀	mg/L	0.0005	≦0.005	N.D.							
アルキル水銀	mg/L	0.0005	検出されない	N.D.							
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	0.0005	検出されない	N.D.							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	≦1	N.D.							
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	≦0.03	N.D.							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	≦0.01	N.D.							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	≦10								
硝酸態窒素	mg/L	0.005									
塩化物イオン	mg/L	0.1	－	9.0							
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	－								
有機態窒素	mg/L	0.01	－								
リン酸態リン	mg/L	0.003	－								

※N.D.（Non Detected：不検出）は定量下限値未満。
※網掛け部分はその月の測定対象外の項目
※pH・BOD・SS・DOの環境基準値は「生活環境の保全に関する環境基準」における河川A類型の値を採用。

令和8年度　椋原川上流（国道2号線下り横）　水質分析結果

測定項目	単位	定量下限値	環境基準値	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	－	－	－	令和8年9月10日						
天候	－	－	－	曇						
気温	℃	－	－	23.0						
水温	℃	－	－	19.0						
臭気	－	－	－	無						
水素イオン濃度（pH）	－	－	6.5～8.5	7.8						
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.5	≦2	N.D.						
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	0.5	－	2.1						
浮遊物質（SS）	mg/L	1	≦25							
溶存酸素（DO）	mg/L	0.5	7.5≦							
塩化物イオン	mg/L	0.1	－							

※N.D.（Non Detected：不検出）は定量下限値未満。
※網掛け部分はその月の測定対象外の項目
※pH・BOD・SS・DOの環境基準値は「生活環境の保全に関する環境基準」における河川A類型の値を採用。

令和8年度　椋原川上流（国道2号線新庄町963-2付近）　水質分析結果

測定項目	単位	定量下限値	環境基準値	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	－	－	－	令和8年9月10日						
天候	－	－	－	曇						
気温	℃	－	－	21.0						
水温	℃	－	－	19.0						
臭気	－	－	－	無						
水素イオン濃度（pH）	－	－	6.5～8.5	7.9						
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.5	≦2	N.D.						
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	0.5	－	1.9						
浮遊物質（SS）	mg/L	1	≦25							
溶存酸素（DO）	mg/L	0.5	7.5≦							
塩化物イオン	mg/L	0.1	－							

※N.D.（Non Detected：不検出）は定量下限値未満。
※網掛け部分はその月の測定対象外の項目
※pH・BOD・SS・DOの環境基準値は「生活環境の保全に関する環境基準」における河川A類型の値を採用。

令和8年度　横大道川　水質分析結果

測定項目	単位	定量下限値	環境基準値	5月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日	－	－	－	令和8年5月19日	令和8年9月10日						
天候	－	－	－	晴	曇						
気温	℃	－	－	24.0	21.0						
水温	℃	－	－	18.0	18.0						
臭気	－	－	－	無	無						
水素イオン濃度（pH）	－	－	6.5～8.5	7.5	7.5						
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.5	≦2	N.D.	N.D.						
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	0.5	－	1.9	1.9						
浮遊物質（SS）	mg/L	1	≦25	5							
溶存酸素（DO）	mg/L	0.5	7.5≦	9.4							
全窒素	mg/L	0.01	－								
全リン	mg/L	0.003	－								
カドミウム	mg/L	0.0003	≦0.01	N.D.							
シアン	mg/L	0.1	検出されない	N.D.							
鉛	mg/L	0.005	≦0.01	N.D.							
六価クロム	mg/L	0.01	≦0.05	N.D.							
ヒ素	mg/L	0.005	≦0.01	N.D.							
総水銀	mg/L	0.0005	≦0.005	N.D.							
アルキル水銀	mg/L	0.0005	検出されない	N.D.							
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/L	0.0005	検出されない	N.D.							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	≦1	N.D.							
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	≦0.03	N.D.							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	≦0.01	N.D.							
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	≦10								
硝酸態窒素	mg/L	0.005									
塩化物イオン	mg/L	0.1	－	5.8							
アンモニア態窒素	mg/L	0.01	－								
有機態窒素	mg/L	0.01	－								
リン酸態リン	mg/L	0.003	－								

※N.D.（Non Detected：不検出）は定量下限値未満。
※網掛け部分はその月の測定対象外の項目
※pH・BOD・SS・DOの環境基準値は「生活環境の保全に関する環境基準」における河川A類型の値を採用。