

⚠️ 風しんの感染を拡大させる可能性があります。

昭和52年から風しんの公的な予防接種が開始されましたが、当面の間、将来妊婦になる可能性のある女子中学生を対象に接種が行われてきたため、接種機会の与えられなかった1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日までの間に生まれた男性を中心に、風しんの抗体を持たない方が一定数存在している状況が続いています。

風しんから、あなた自身と周りの人を守るために 風しんに対する抵抗力を確認・獲得しましょう

1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれのまだ抗体検査を受けていない男性の方は、
風しんの抗体検査及び予防接種が**原則無料**となります。


Q：なぜ風しんへの抵抗力が必要なの？

A 成人は小児に比べて症状が重くなることがあります。



Q：風しんに感染すると何が問題なの？

- A
- ・電車や職場など人が集まる場所で、多くの人に感染させる可能性があります。
 - ・妊娠早期の妊婦に風しんを感染させると、赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可能性があります。



風しんとは

感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶき(飛沫)を吸い込んで感染します。

小児は発熱、発疹、首や耳の後ろのリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱や脳炎になって入院することがあります。

成人は高熱・発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。

先天性風しん症候群とは


妊娠初期(20週以前)に風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴を特徴とする先天性風しん症候群をもって生まれてくる可能性が高くなります。

Q：では、どうしたら良いの？

A ．まずは、風しんへの抵抗力を確認するため、抗体検査を受けましょう。

抗体検査の受検方法等については、裏面をご覧ください。

抗体検査の受検の流れ




- ・風しんへの抵抗力が無いこと（抗体なし）がわかった場合、風しんへの抵抗力（免疫）をつけるため、予防接種を受けましょう。

クーポン券について

令和4年5月中旬に、まだ検査を受検されていない方にクーポン券を郵送しています。

抗体検査・予防接種の際に医療機関に持参して下さい。



竹原市内の実施医療機関

※事前に予約をして受検してください。

医療機関名	住 所	電話番号
浅野内科医院	忠海中町二丁目10-10	26-0518
いのくちクリニック	忠海中町二丁目1-40	26-0700
円山医院	中央三丁目17-12	22-0878
大田整形外科おおた内科	中央四丁目4-25	23-5101
大貫内科医院	西野町1925-7	29-1592
おぎ皮膚科アレルギー科クリニック	下野町小井出3270-1	23-5512
桑原内科循環器科医院	中央二丁目20-25	22-2009
こうの医院	中央三丁目15-1	22-2325
しいはらクリニック	竹原町3643	21-9522
城原胃腸科整形外科	中央三丁目4-1	22-2632
呉共済病院忠海分院	忠海中町二丁目2-45	26-0250
中島内科クリニック	中央二丁目14-15	22-2002
馬場病院	下野町1744	22-2071
安田病院	下野町3136	22-6121
米田小児科医院	中央二丁目18-15	22-1239

市外・県外での実施医療機関での受検をご希望の方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。