

別紙2

## 清掃対象区分表

竹原市

# 1. 清掃対象区分表

以下に清掃対象面積及び清掃回数等を示す。

施設名: 竹原市庁舎

棟	階数	室名	床仕上げ	清掃対象面積	床の日常清掃	床以外の日常清掃	日常巡回2(ごみ収集等)	床の定期清掃	座席・椅子・家具	外部拾い掃き	ガラス両面
庁舎	屋上	階段	ビニール床シート	21.90				2/年			
庁舎	6階	トイレ	ビニール床シート	35.01	1/日	1/日	1/日	1/月			
庁舎	6階	書架	ビニール床シート	47.13				2/年			
庁舎	6階	階段	ビニール床シート	21.90	1/週			2/年			
庁舎	6階	湯沸室	ビニール床シート	5.96	1/週	1/週	1/週	2/年			
庁舎	6階	廊下	タイルカーペット	175.42	1/週			2/年			
庁舎	6階	委員会室 執務空間OAなし	タイルカーペット	114.31	1/週			2/年			
庁舎	6階	正副議長室・会派控室 執務空間OAなし	タイルカーペット	102.71	1/週			2/年			
庁舎	6階	議会事務局 執務空間OAなし	タイルカーペット	51.75				2/年			
庁舎	6階	会派控室 執務空間OAなし	タイルカーペット	78.49	1/週			2/年			
庁舎	6階	選挙管理委員会等 執務空間OAなし	タイルカーペット	37.80				2/年			
庁舎	5階	トイレ	ビニール床シート	35.01	1/日	1/日	1/日	1/月			
庁舎	5階	サーバー室・書架	ビニール床シート	78.38							
庁舎	5階	階段	ビニール床シート	21.90	1/週			2/年			
庁舎	5階	湯沸室	ビニール床シート	5.96	1/週	1/週	1/週	2/年			
庁舎	5階	廊下	タイルカーペット	156.72	1/週			2/年			
庁舎	5階	執務空間OAあり	タイルカーペット	177.83				2/年			
庁舎	5階	教育長室・教育委員会室	タイルカーペット	123.51	1/週	1/週		2/年			
庁舎	5階	執務空間OAあり	タイルカーペット	81.67				2/年			
庁舎	4階	トイレ	ビニール床シート	35.01	1/日	1/日	1/日	1/月			
庁舎	4階	シャワー室	ビニール床シート	10.20				2/年			
庁舎	4階	書架	ビニール床シート	60.94				2/年			
庁舎	4階	階段	ビニール床シート	21.90	1/週			2/年			
庁舎	4階	廊下・印刷室	タイルカーペット	196.99	1/週			2/年			
庁舎	4階	湯沸室	ビニール床シート	6.81	1/週	1/週	1/週	2/年			
庁舎	4階	執務空間OAあり	タイルカーペット	277.80				2/年			
庁舎	4階	執務空間OAなし	タイルカーペット	74.65				2/年			
庁舎	3階	高層棟 トイレ・掃除具入	ビニール床シート	38.43	1/日	1/日	1/日	1/月			
庁舎	3階	高層棟 湯沸室	ビニール床シート	5.96	1/週	1/週	1/週	2/年			
庁舎	3階	高層棟 階段	ビニール床シート	21.90	1/週			2/年			
庁舎	3階	高層棟 廊下	タイルカーペット	154.01	1/週			2/年			
庁舎	3階	高層棟 総務課・企画政策課 OAあり	タイルカーペット	75.86				2/年			
庁舎	3階	高層棟 市長室・副市長室・公室・企画政策課(秘書)OAなし	タイルカーペット	224.45	1/週	1/週		2/年			
庁舎	3階	高層棟 執務空間OAあり	タイルカーペット	86.43				2/年			
庁舎	3階	高層棟 執務空間OAなし	タイルカーペット	76.17				2/年			
庁舎	3階	低層棟 大会議室	タイルカーペット	174.15				2/年			
庁舎	3階	低層棟 廊下・階段	タイルカーペット	69.02	1/週			2/年			
庁舎	3階	低層棟 倉庫1	ビニール床シート	6.19				2/年			
庁舎	2階	高層棟 書庫1、2、耐火書庫	ビニール床シート	62.83				2/年			
庁舎	2階	高層棟 金庫	ビニール床シート	10.20							
庁舎	2階	高層棟 階段	ビニール床シート	21.90	1/2日			2/年			
庁舎	2階	高層棟 廊下	タイルカーペット	255.37	1/日			2/年			
庁舎	2階	高層棟 湯沸室	ビニール床シート	6.65	1/週	1/週	1/週	2/年			
庁舎	2階	高層棟 執務空間OAあり	タイルカーペット	277.46				2/年			
庁舎	2階	高層棟 執務空間OAなし	タイルカーペット	12.76				2/年			
庁舎	2階	高層棟 執務空間OAなし	タイルカーペット	27.03				2/年			
庁舎	2階	高層棟 相談室OAなし	タイルカーペット	6.26				2/年			
庁舎	2階	低層棟 執務空間OAあり	タイルカーペット	210.74				2/年			
庁舎	2階	低層棟 相談室	タイルカーペット	17.79				2/年			



## 2. 清掃対象区分表

以下に清掃対象面積及び清掃回数等を示す。

施設名: 竹原市民館

棟	階数	室名	床仕上げ	清掃対象面積	床の日常清掃	床以外の日常清掃	日常巡回(水拭等)	日常巡回2(ごみ収集等)	床の定期清掃	ガラス両面
A	BF	廊下	モルタル	40					2/年	
A	BF	階段(B1-1F)	ビニールタイル	20					2/年	
A	1F	石庭	砂利敷	10						
A	1F	地域づくり課事務室	ビニールシート	51					2/年	
A	1F	階段(1-2F)	ビニールタイル	19	1/週				2/年	
A	1F	ロビー	ビニールタイル	160	1/週	1/週		1/週	2/年	
A	1F	男女便所	タイル	35	1/日	1/日				
A	2F	第2・3会議室	ビニールタイル	144	1/週				2/年	
A	2F	階段(2-3F)	ビニールタイル	13	1/週				2/年	
A	2F	会議室踏込	ビニールタイル	4					2/年	
A	2F	第7会議室廊下	フローリング	15					2/年	
A	2F	第7会議室	畳敷き	25	1/週	1/週				
A	2F	第7会議室	畳敷き	32	1/週	1/週				
A	2F	給湯室	ビニールタイル	7	1/週	1/週	1/週		2/年	
A	2F	教育相談室	ビニールタイル	21					2/年	
A	2F	男女便所	タイル	38	1/日	1/日				
A	2F	廊下	ビニールタイル	59	1/週	1/週	1/週		2/年	
A	2F	第4会議室	畳敷き	42	1/週	1/週				
A	2F	事務室	ビニールシート	39					2/年	
A	3F	男女便所	タイル	36	1/日	1/日				
A	3F	廊下	ビニールタイル	46	1/週	1/週			2/年	
A	3F	第8会議室	ビニールシート	148	1/週				2/年	
A	3F	第9会議室	ビニールシート	86	1/週				2/年	
A	3F	竹原地域交流センター事務室	ビニールタイル	49					2/年	
A	3F	第5会議室	ビニールタイル	74	1/週				2/年	
A	3F	配膳室	ビニールタイル	7					2/年	
A	PF	屋上	モルタル	446						
A	PF	屋上廊下	ビニールタイル	14					2/年	
A	PF	階段(3-RF)	ビニールタイル	13					2/年	
A	—	座席椅子家具	—	20						
B	1F	楽屋	カーペット	27						
B	1F	楽屋(便所・シャワー)	タイル	5						
B	1F	楽屋(踏込)	モルタル	5						
B	1F	客席(1階部分)	モルタル	280						
B	1F	客席(一部)	ビニールタイル	6						
B	1F	客席通路	ビニールシート	46						
B	1F	客席通路	ビニールシート	46						
B	1F	舞台	板張り	194						
B	1F	舞台通路	モルタル	36						
B	1F	便所	タイル	154						
B	1F	ホワイエ	ビニールシート	219						
B	M2F	通路	ビニールタイル	76						
B	M2F	通路	ビニールタイル	76						
B	M2F	階段(1-中2F)	ビニールタイル	13						
B	2F	ホワイエ	ビニールタイル	87						
B	2F	階段(中2-2F)	ビニールタイル	27						
B	2F	照明室	カーペット	16						
B	2F	照明室踏込	ビニールタイル	6						
B	2F	放送室踏込	ビニールタイル	4						
B	2F	放送室	カーペット	18						
B	2F	客席通路	ビニールタイル	44						
B	2F	客席	モルタル	329						
B	2F	客席通路	ビニールタイル	44						
		窓ガラス(両面)								

※ B棟の清掃は実施しない。

### 3. 清掃対象区分表

以下に清掃対象面積及び清掃回数等を示す。

施設名: 忠海支所・コミュニティーセンター

階数	室名	床仕上げ	清掃対象面積	床の日常清掃	床以外の日常清掃	日常巡回(水拭等)	日常巡回2(ごみ収集等)	床の定期清掃	ガラス両面
1F	玄関ホール	磁器タイル	12	1/2月				2/年	
1F	ロビー	磁器タイル	26	1/2月				2/年	
1F	男女洗面	ビニールシート	8	1/2月	1/2月		1/2月	2/年	
1F	男女多目的便所	タイル	21	1/2月	1/2月		1/2月	2/年	
1F	支所事務室	ビニールタイル	80					2/年	
1F	待機室	ビニールタイル	38					2/年	
1F	更衣室	ビニールタイル	4						
1F	更衣室	ビニールタイル	3					2/年	
1F	書庫	ビニールタイル	8						
1F	湯沸室	ビニールタイル	5					2/年	
1F	仮眠室	ビニールタイル	23					2/年	
1F	湯沸室	ビニールタイル	9					2/年	
1F	浴室	タイル	3						
1F	便所	タイル	2	1/2月	1/2月		1/2月	2/年	
1F	廊下	ビニールタイル	4	1/2月				2/年	
1F	倉庫	ビニールシート	16						
1F	廊下	ビニールタイル	24	1/2月				2/年	
2F	男女洗面	ビニールシート	8	1/2月	1/2月		1/2月	2/年	
2F	男女多目的便所	タイル	21	1/2月	1/2月		1/2月	2/年	
2F	廊下(一般)	ビニールシート	25	1/2月			-	2/年	
2F	廊下	ビニールシート	15	1/2月				2/年	
2F	ロビー	ビニールシート	38	1/2月				2/年	
2F	倉庫	ビニールシート	24						
2F	放送室	カーペット	2						
2F	湯沸室	ビニールシート	3		1/2月			2/年	
2F	大ホール	フローリング	248	1/2月				2/年	
2F	大ホール	ビニールシート	17	1/2月				2/年	
3F	屋上広場	芝							
3F	倉庫	モルタル	11						
3F	階段	ビニールシート	25						
3F	電気機械室	モルタル	34						
	窓ガラス(両面)		103.43						

#### 4. 清掃対象区分表

以下に清掃対象面積及び清掃回数等を示す。

施設名: 人権センター

階数	室名	床仕上げ	清掃対象面積	床の日常清掃	床以外の日常清掃	日常巡回(水拭等)	日常巡回2(ごみ収集等)	床の定期清掃	ガラス両面
1	学習室・会議室	ビニールタイル	87	1/月				1/年	
1	書庫	ビニールタイル							
1	保険衛生室	ビニールタイル	10						
1	相談室(2)	ビニールタイル	23					1/年	
1	廊下(教養娯楽)	板張り	8						
1	踏込(教養娯楽)	ビニールタイル	3						
1	共用娯楽室	畳敷き	24						
1	床間(教養娯楽)	板張り	2						
1	男女多目的便所	タイル	23	1/日	1/日		1/日	1/年	
1	生活改善室	磁器タイル	18					1/年	
1	相談室(1)	ビニールタイル	13					1/年	
1	事務室	ビニールタイル	39					1/年	
1	廊下	ビニールタイル	23	2/週	2/週		1/2日	1/年	
1	ホール	ビニールタイル	43	2/週	2/週		1/2日	1/年	
1	玄関(マット含む)	ビニールタイル	16	2/週	2/週		2/週	1/年	
1	ポーチ	磁器タイル	21					1/年	
1	階段	ビニールタイル	19	2/週				1/年	
1	印刷室	ビニールタイル	11						
1	エレベータ	ビニールシート	1						
2	集会講習室(踏込)	ビニールタイル	3						
2	音楽学習室	ビニールタイル	87	1/月				1/年	
2	集会室	畳敷き	72					1/年	
2	男女便所	タイル	19	1/日	1/日		1/日	1/年	
2	図書室	ビニールタイル	30					1/年	
2	娯楽談話室	ビニールタイル	30					1/年	
2	事務相談室	ビニールタイル	26						
2	ホール・廊下	ビニールタイル	26	2/週	2/週			1/年	
2	多目的便所	タイル	4	1/日	1/日		1/日	1/年	
2	湯沸室	ビニールタイル	3					1/年	
2	集会講習室(踏込・床間)	板張り	6						
2	集会講習室(踏込)	ビニールタイル	2						
2	集会講習室(踏込・床間)	板張り	5						
2	階段	ビニールタイル	22	2/週	2/週			1/年	
2	外部階段	モルタル	22						
2	廊下	ビニールタイル	34	2/週	2/週			1/年	
	窓ガラス(両面)		139						

## 5. 清掃対象区分表

以下に清掃対象面積及び清掃回数等を示す。

施設名: 港湾管理事務所

階数	室名	床仕上げ	清掃対象面積	床の日常清掃	床以外の日常清掃	日常巡回(水拭等)	日常巡回2(ごみ収集等)	床の定期清掃	ガラス両面
2	事務室	ビニールタイル	37	1/2月				2/年	
2	事務室1	ビニールタイル	27	1/2月				2/年	
2	事務室2	ビニールタイル	26	1/2月				2/年	
2	廊下	ビニールタイル	35	1/2月				2/年	
2	男女便所	タイル	11.4	1/2月	1/2月				
2	湯沸室	タイル	6	1/2月	1/2月				
1.2	西階段	ビニールタイル	18.9	1/2月				2/年	
	窓ガラス(両面)		30.76						2/年

## 6. 清掃対象区分表

以下に清掃対象面積及び清掃回数等を示す。

施設名:保健センター

階数	室名	床仕上げ	清掃対象面積	床の 日常清掃	床以外の 日常清掃	日常巡回 (水拭等)	日常巡回 2(ごみ収 集等)	床の定期 清掃	壁・天井 塵払い	照明 器具	ガラス 両面
1	第2相談室	クッションフロア	45	1/週	1/週						
1	相談室	ビニールシート	7					2/年			
1	運動指導室	絨毯	63	1/週	1/週						
1	運動指導室	絨毯	63	1/週	1/週						
1	給湯室	ビニールシート	5	1/週	1/週			2/年			
1	検査室	ビニールシート	7								
1	診察室	ビニールシート	39	1/週	1/週			2/年			
1	トイレ	タイル	32	1/日	1/日		1/日				
1	身障トイレ	タイル	4	1/日	1/日		1/日				
1	育児相談室	スタイロタタミ	50	1/週	1/週						
1	待合室	ビニールシート	13	1/週	1/週						
1	玄関ホール	硬質レンガタイル	75	1/2日	1/2日			2/年			
1	廊下	硬質レンガタイル	25	1/週	1/週		2/週	2/年			
1	通路	硬質レンガタイル	9								
1	エレベーター	ビニールシート	5	1/週	1/週						
1	エレベーター前廊下	ビニールシート	8	1/週	1/週		2/週	2/年			
1	階段	ビニールシート	20	1/2日	1/2日			2/年			
1	事務室1	カーペット	35					2/年			
1	事務室1	カーペット	38					2/年			
1	相談室	ビニールシート	15	1/週	1/週			2/年			
1	事務室2	フローリング	101					2/年			
1	事務室1	カーペット	47					2/年			
1	資材倉庫	モルタル	9								
1	倉庫	モザイクタイル	14								
1	倉庫	ビニールシート	7								
1	中庭		14	1/週							
2	集団指導室	ビニールシート	119	1/週	1/週			2/年			
2	保健指導室	スタイロタタミ	48	1/週	1/週						
2	栄養指導室	ビニールシート	80	1/週	1/週			2/年			
2	給湯室	ビニールシート	6								
2	身障トイレ	タイル	4	1/日	1/日		1/日				
2	トイレ	タイル	32	1/日	1/日		1/日				
2	書庫	ビニールシート	14								
2	廊下	ビニールシート	90	1/週	1/週		2/週	2/年			
2	ホール	ビニールシート	8	1/週	1/週		2/週	2/年			
2	第3相談室	ビニールシート	21								
2	医師会事務室	絨毯	108					2/年			
	窓ガラス(両面)		352								2/年
	外周リ	レンガ	275		1/月						

## 7. 清掃対象区分表

以下に清掃対象面積及び清掃回数等を示す。

施設名: 忠海港待合所及び第1・2駐車場

階数	室名	床仕上げ	清掃対象面積	床の日常清掃	床以外の日常清掃	日常巡回(水拭等)	日常巡回2(ごみ収集等)	外部拾い掃き
1	便所及び洗面所	硬質床	29	5/週	5/週		GW中のみ	
	便所前待合室		345					5/週
	第1駐車場		1,339					3/週
	第2駐車場		2,037					3/週

(1) 清掃の周期は、次のとおりとする。

(ア) 5/週は、1週間に5回(月、水、金、土、日)とする。

(イ) 3/週は、1週間に3回(金、土、日)とする。

(2) 便所及び洗面所の「日常巡回2(ごみ収集等)」について

(ア) 次の期間中のみ、日常巡回清掃を行うこととする。

(a) 令和8年度は、4/29～5/6の8日間

(イ) 巡回は、次のとおり1日に2回行うこととする。

(a) 10時から12時の間に1回

(b) 15時から17時の間に1回



## 9. 清掃対象区分表

以下に清掃対象面積及び清掃回数等を示す。

施設名:児童館

階数	室名	床仕上げ	清掃対象面積	床の日常清掃	床以外の日常清掃	日常巡回(水拭等)	日常巡回2(ごみ収集等)	床の定期清掃	ガラス両面
3	軽運動場(事務室, 会議室)	リノリウム(弾性床)	209	1/日				2/年	
3	設置式舞台(事務室, 会議室)	フローリング(弾性床)	40	1/日					
3	放送室(事務室, 会議室)	ビニールタイル(弾性床)	6	1/日				2/年	
3	湯沸室(湯沸室)	ビニールタイル(弾性床)	1	1/日	1/日			2/年	
3	便所(便所)	タイル(弾性床又は硬質床)	19	1/日	1/日		1/日	2/年	
3	ホール・階段廊下(ホール・廊下)	ビニールタイル(弾性床又は硬質床)	58	2/週				2/年	
3	外部階段	モルタル	15	1/月	1/月				
	窓ガラス(両面)		69						