

令和 7 年度

参 考 図 書

事 業 名： 防災・安全交付金事業

工 事 場 所： 竹原市 下野町

工 事 名： 市道中通須方線道路改良工事（R7-1）

建設リサイクル法 12 条 13 条 無

【添付書類】

- ☐ 総括情報表
- ☐ 本工事費内訳表
- ☐ 数量計算書
- ☐ 参考図 等

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 50 竹原市 00-07. 11. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良	1	式			Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 【土砂 小規模(標準)】 【障害の無】	60	m3			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	20	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
掘削 (粘性土・表土) 土砂 上記以外(小規模) 標準	40	m3			SPK25040001 00 単第0 -0002 表
掘削 (待避所) 【土砂 小規模(標準)】 【障害の無】	70	m3			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	50	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削（粘性土・表土） 土砂 上記以外（小規模） 標準	20	m3			SPK25040001 00 単第0 -0002 表
路床盛土工	1	式			Y1E010105 レベル3
路床盛土 【施工幅員2.5≦w<4.0】	40	m3			Y1E01010501 レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	40	m3			SPK25040005 00 単第0 -0003 表
路床盛土 【施工幅員4.0≦w】	20	m3			Y1E01010501 レベル4
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	20	m3			SPK25040005 00 単第0 -0004 表
路床盛土（待避所） 【施工幅員2.5≦W<4.0】	20	m3			Y1E01010501 レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	20	m3			SPK25040005 00 単第0 -0003 表
整地	30	m3			Y1E01010503 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	30	m3			SPK25040003 00 単第0 -0005 表
土材料 【ほぐし】	60	m3			Y1E01010507 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)	50	m3			SPK25040002 00 単第0 -0006 表
購入土 【再生土】	60	m3			F0001 00
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【粘性土】	60	m3			Y1E01011002 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	60	m3			SPK25040002 00 単第0 -0007 表
残土等処分	60	m3			Y1E01011003 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
投棄料 【粘性土】	60	m3			T9003 00
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
3号嵩上げ工	1	箇所			Y4999 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.3	m3			SPK25040157 00 単第0 -0008 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			SPK25040159 00 単第0 -0009 表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	0.04	m3			SDT00031 00 単第0 -0010 表
コンクリートはつり 平均はつり厚3cm以下	0.8	m2			SPK25040112 00 単第0 -0011 表
4号嵩上げ工	1	箇所			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.06	m3			SPK25040157 00 単第0 -0008 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			SPK25040159 00 単第0 -0009 表
コンクリートはつり 平均はつり厚3cm以下	0.2	m2			SPK25040112 00 単第0 -0011 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた 落込式細目(鎖付), 300×300, T-25	1	枚			SdT00017 00 単第0 -0012 表
5号嵩上げ工	1	箇所			Y4999 レベル4
コンクリート 小型構造物 18-8-25 (20) BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.1	m3			SPK25040157 00 単第0 -0008 表
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			SPK25040159 00 単第0 -0009 表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工	0.03	m3			SdT00031 00 単第0 -0010 表
コンクリートはつり 平均はつり厚3cm以下	0.3	m2			SPK25040112 00 単第0 -0011 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【無筋構造物】	13	m3			Y1E01120601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	13	m3			SDT00031 00 単第0 -0013 表
舗装版切断 【AS舗装 t=5cm】	3	m			Y1E01120602 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	3	m			SPK25040307 00 単第0 -0014 表
舗装版破碎 【AS舗装版 t=5cm】	22	m2			Y1E01120603 レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	22	m2			SPK25040306 00 単第0 -0015 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 【CO殻】	13	m3			Y1E01121601 レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離5.5km以下(4.5km超)	13	m3			SPK25040155 00 単第0 -0016 表
殻運搬 【AS殻】	1	m3			Y1E01121601 レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離5.5km以下(4.5km超)	1	m3			SPK25040155 00 単第0 -0016 表
殻処分 【CO殻、AS殻】	14	m3			Y1E01121602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	30	t			T9005 00
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	3	t			T9006 00
舗装	1	式			Y1E02 レベル1

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
舗装準備工	1	式			Y1E020401 レベル3
不陸整正 【RM-30】 【t=1mm～6mm】	25	m2			Y1E02040101 レベル4
不陸整正 補足材料有り RM-30 補足材料平均厚さ1mm以上6mm未満	25	m2			SPK25040234 00 単第0 -0017 表
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) 【再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm】	366	m2			Y1E02040401 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	366	m2			SPK25040235 00 単第0 -0018 表
上層路盤(車道・路肩部) 【再生粒度調整砕石RM-30 t=12cm】	366	m2			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚120mm 1層施工	366	m2			SPK25040237 00 単第0 -0019 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2
作業土工	1	式			Y1E020601 レベル3
床掘り 【土砂】	0.4	m3			Y1E02060102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	0.4	m3			SPK25040015 00 単第0 -0020 表
埋戻し 【土砂】	0.4	m3			Y1E02060103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	0.4	m3			SPK25040020 00 単第0 -0021 表
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
地先境界ブロック 【150×150】	4	m			Y1E02060302 レベル4
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40	4	m			SPK25040291 00 単第0 -0022 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
作業ヤード整備工	1	式			Y1J010110 レベル3
敷砂利 【RC-40 t=10cm】	90	m2			Y1J01011002 レベル4
整地 敷均し(ルーズ) 標準以外(10,000m3以上) 障害無し	9	m3			SPK25040003 00 単第0 -0023 表
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3
交通誘導警備員	1	人			Y1J01012101 レベル4
交通誘導警備員B	1	人			R0369 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率… 率参照額……
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					

本工事費 内訳表

頁0 -0013

[illegible]

附帯工 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
附帯工					X2000
道路改良	1	式			Y1E01 レベル1
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
暗渠排水管 【据付, シングル合成樹脂排水材, φ 600】	5	m			Y1E01090403 レベル4
暗渠排水管 据付 波状管 450～600mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径600mm	5	m			SPK25040093 00 単第0 -0024 表
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
共通仮設费率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……

附帯工 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
＊＊工事原価＊＊					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費＊＊					

附帶工 内訳表

頁0 -0016

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

掘削

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 26.01%

SPK25040001

標準

労務構成比: 62.89%

材料構成比: 11.10%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1

標準単価:

m3 当り

1,241.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

掘削（粘性土・表土）
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：26.01%

SPK25040001
標準
労務構成比：62.89%

材料構成比：11.10%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0002 表
1
標準単価：1,241.00000

m3
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0019

路床盛土

SPK25040005

単第0 -0003 表

1

901.19000

施工幅員2.5m以上4.0m未満

15.27%

76.30%

8.43%

0.00%

標準単価:

901.19000

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.65%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
＜賃＞後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.62%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)	67.85%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0020

路床盛土

SPK25040005

単第0 -0004 表

1

3

当り

施工幅員4.0m以上

施工数量20,000m3未満 障害無し

標準単価：

369.68000

機械構成比：17.81%

労務構成比：66.35%

材料構成比：15.84%

市場単価構成比：0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞ブルドーザ 湿地, 7t級 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音	9.51%		＜賃＞ブルドーザ 湿地, 7t級 排出ガス対策型(第1, 2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
＜賃＞振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(第1, 2, 3次基準値)低騒音	8.30%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	15.84%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0021

整地

残土受入れ地での処理

機械構成比：22.45%

労務構成比：52.33%

材料構成比：25.22%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：127.07000

単第0 -0005 表

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	22.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	52.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	25.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理					

施工単価表

頁0 -0022

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 26.52%

SPK25040002

DID区間無し 距離4.0km以下(3.5km超)

労務構成比: 61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0006 表

1

m3

当り

標準単価:

1,715.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=20 距離4.0km以下(3.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0023

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 26.52%

SPK25040002

DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

労務構成比: 61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0007 表

1

m3

当り

標準単価:

1,334.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=12 距離2.5km以下(1.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0008 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1 m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比:

59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材20(25) W/C(60%), 種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0025

コンクリート

SPK25040157

單第0 -0008 表

1

m3 当り

小型構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

機械構成比: 3.42% 勞務構成比: 37.14% 材料構成比: 59.44% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 37,478.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0009 表

1
標準単価：

m2 当り
9,147.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0027

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0010 表

1	m3	当り
---	----	----

人力施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

コンクリートはつり
平均はつり厚3cm以下
機械構成比：1.44% 労務構成比：95.30% 材料構成比：3.26% 市場単価構成比：0.00%

単第0 -0011 表

1
標準単価：5,318.40000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.40%		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min		KTPC00030 KTPT00030
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	37.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	31.99%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	22.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0029

コンクリートはつり

SPK25040112

單第0 -0011 表

平均はつり厚3cm以下

1

m2 当り

機械構成比： 1.44% 勞務構成比： 95.30% 材料構成比： 3.26% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

5,318.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

蓋版

SDT00017

單第0 -0012 表

鋼製グレーチング-ノンスリップますふた

落込式細目(鎖付), 300×300, T-25

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0013 表

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0014 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比:

26.52%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

700.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0033

鋪裝版切斷

SPK25040307

單第0 -0014 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0015 表

1

2

当り

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

標準単価：

217.37000

機械構成比：12.85%

労務構成比：81.24%

材料構成比：5.91%

市場単価構成比：0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.85%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.52%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り		B=1 D=1 G=1	障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)	

施工単価表

頁0 -0035

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：20.25%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離5.5km以下(4.5km超)
材料構成比：71.03%

単第0 -0016 表
1
標準単価：4,751.40000

労務構成比：71.03%
市場単価構成比：0.00%

m3 当り
4,751.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 DID区間無し -(全ての費用)			B=4 D=24 機械積込(小規模土工) 運搬距離5.5km以下(4.5km超)		

施工単価表

頁0 -0036

不陸整正

SPK25040234

単第0 -0017 表

補足材料有り RM-30

補足材料平均厚さ1mm以上6mm未満

1

1

2

当り

機械構成比: 20.95%

労務構成比: 69.72%

材料構成比: 9.33%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 179.87000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	16.77%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	2.10%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	2.08%		〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)	34.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	14.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.34%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	6.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
再生粒度調整砕石 30～0mm	2.96%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00010 TTPT00008

施工単価表

頁0 -0037

不陸整正

SPK25040234

單第0 -0017 表

補足材料有り RM-30

補足材料平均厚さ1mm以上6mm未満

1

m2 当り

機械構成比: 20.95%

勞務構成比：

69.72%

材料構成比：

9. 33%

市場単価構成比: 0.00%

0.00%

標準単価：

179.87000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比：5.72%

RC-40

労務構成比：18.33%

SPK25040235

材料構成比：75.95%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0018 表

1

標準単価：

m2

当り

1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0039

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比：5.72%

SPK25040235

RC-40

労務構成比：18.33%

材料構成比：75.95%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0018 表

1

標準単価：

m2

当り

1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	74.21%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0040

上層路盤(車道・路肩部)
RM-30

SPK25040237
全仕上り厚120mm 1層施工

単第0 -0019 表

1
標準単価:

637.83000

9m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
〈賃〉ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		〈賃〉タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0041

上層路盤(車道・路肩部)

RM-30

機械構成比: 11.57%

SPK25040237

全仕上り厚120mm 1層施工

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0019 表

1

標準単価:

m2

当り

637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=120 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):120.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0042

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0020 表
1
標準単価: 2,247.40000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0043

埋戻し
土砂
機械構成比：8.87%
労務構成比：87.15%
材料構成比：3.98%
市場単価構成比：0.00%

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0021 表
1
標準単価：4,063.80000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0044

埋戻し					SPK25040020	単第0 -0021 表		
土砂		上記以外(小規模)				1	m3	当り
機械構成比:	8.87%	労務構成比:	87.15%	材料構成比:	3.98%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価: 4,063.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

地先境界ブロック

SPK25040291

単第0 -0022 表

C種 (150×150×600)

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 0.48%

労務構成比:

72.56%

材料構成比:

26.96%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

4,825.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	0.48%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	31.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.23%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	17.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界(JISA5371)C 150×150×600 参考質量32kg	25.47%		地先境界ブロック C種(150×150×600)		TTPCD0166 TTPT00256
再生クラッシャーラン 40〜0mm	1.04%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0046

地先境界ブロック

SPK25040291

單第0 -0022 表

C種(150×150×600)

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比： 0.48% 勞務構成比： 72.56% 材料構成比： 26.96% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 4,825.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

整地
敷均し(ルーズ)
機械構成比: 22.80%
SPK25040003
標準以外(10,000m3以上) 障害無し
53.11%
労務構成比:
材料構成比: 24.09%
市場単価構成比: 0.00%
標準単価: 99.04100

単第0 -0023 表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	22.80%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	24.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 敷均し(ルーズ) 障害無し			B=2 標準以外(10,000m3以上)		

施工単価表

頁0 -0048

暗渠排水管
据付 波状管 450～600mm
機械構成比：0.00%

SPK25040093
シングル 合成樹脂排水材 呼び径600mm
労務構成比：4.51%

材料構成比：95.49%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0024 表

1
標準単価：14,225.00000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	3.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) ＜シングル構造＞内面波状管(有孔・無孔) 呼び径600mm	95.49%		暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0276 TTPT00192
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=3 450～600mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=46 シングル 合成樹脂排水材 呼び径600mm G=1 -		

数 量 総 括 表								
工 種	費 目	種 別	細 目	規 格	単 位	数 量		摘 要
						計 算	計 上	
道路改良								
	道路土工							
		掘 削 工						
			小規模（標準）	土砂	m ³	15.2	20	
			〃	粘性土（表土）	m ³	42.6	40	
			小規模（標準）	土砂	m ³	51.1	50	待避所
			〃	粘性土（表土）	m ³	20.9	20	待避所
		盛 土 工						
			路床盛土 B2	2.5≦W<4.0	m ³	38.0	40	流用土+購入土
			路床盛土 B3	4.0≦W	m ³	20.6	20	流用土+購入土
			路床盛土 B2	2.5≦W<4.0	m ³	19.3	20	待避所
		整地工						
			整地工		m ³	29.7	30	待避所
		不足土（購入土）						
			運搬	土砂 地山	m ³	50.3	50.0	
			購入土(再生土)	土砂 ほぐし	m ³	60.4	60	50.3×1.2
		残土処理工						
			運搬	粘性土	m ³	63.5	60	
			投棄料	粘性土	m ³	63.5	60	
	排水構造物工							
		嵩上げ工						
			3号嵩上げ工		箇所	1	1	場所打ち
			4号嵩上げ工		箇所	1	1	〃
			5号嵩上げ工		箇所	1	1	〃
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工						
			コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	12.8	13	
			舗装版取壊し	アスファルト 舗装版t=5cm	m ²	22.0	22	
			舗装切断	アスファルト 舗装版t=5cm	m	2.8	3	
		運搬処理工						
			殻運搬処理	コンクリート殻 無筋構造物	m ³	12.8	13	
			〃	アスファルト殻	m ³	1.1	1	
			殻処分	コンクリート殻 無筋構造物	t	30.08	30	
			〃	アスファルト殻	t	2.59	3	

[illegible]

[illegible]

土 量 配 分 表

計第 表

発 生 土

種 別	掘削工種	土 質	単位	発生土量
掘削(C)	小規模 (標準)	土 砂	m ³	15.2
		粘性土	m ³	42.6
			m ³	
	合 計	土 砂	m ³	15.2
		粘性土	m ³	42.6

盛 土

種 別	単位	盛土立積	備 考
路床盛土 B1	m ³		
路床盛土 B2	m ³	38.0	
路床盛土 B3	m ³	20.6	
盛 土 B4	m ³		
合 計	m ³	58.6	

作業土工

種 別	工 種	土 質	単位	発生土量
床掘(E)	排水工	土 砂	m ³	
	路側工	土 砂	m ³	0.4
	排水工	粘性土	m ³	
合 計		土 砂	m ³	0.4
		粘性土	m ³	0.0

作業土工

種 別	単位	埋戻 (C)	埋戻 (D)	埋戻 (表土)
排水工	m ³	---		
路側工	m ³	---	0.4	---
計	m ³	0.0	0.4	0.0
合 計	m ³	土 砂 0.4		
		粘性土 0.0		

土砂

$$65.1 \times 0.9 = 58.6$$

粘性土

$$0.0 \times 1.0 = 0.0$$

土砂

$$0.4 \times 0.9 = 0.4$$

種 別	工 種	土 質	単位	発生土量
不足土	道路土工	土 砂	m ³	(50.3)
残土処分		粘性土	m ³	42.6

土 量 配 分 表

待避所

計第 表

発 生 土

種 別	掘削工種	土 質	単位	発生土量
掘削(C)	小規模 (標準)	土 砂	m ³	51.1
		粘性土	m ³	20.9
			m ³	
	合 計	土 砂	m ³	51.1
		粘性土	m ³	20.9

土砂

$$21.4 \times 0.9 = 19.3$$

盛 土

種 別	単位	盛土立積	備 考
路床盛土 B1	m ³		
路床盛土 B2	m ³	19.3	
路床盛土 B3	m ³		
盛 土 B4	m ³		
合 計	m ³	19.3	

整地

種 別	単位			整地
仮置き	m ³	---		29.7
計	m ³	0.0	0.0	29.7
合 計	m ³	土 砂		0.0

土砂

$$29.7 \times 1.0 = 29.7$$

種 別	工 種	土 質	単位	発生土量
残土処分	道路土工	土 砂	m ³	
		粘性土	m ³	20.9


[道路土工] 掘削工 計 算 書									
計 第	表	小規模C1			表土掘削C				
測 点	距 離	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量		
		0.0							
SP. 3	1.4	0.1	0.04	0.1					
	4.2	0.7	0.39	1.6					
NO. 12	4.8	0.7	0.70	3.4					
	6.7	0.7	0.70	4.7					
					1.0				
EC. 3	4.8				1.0	1.00	4.8		
NO. 13	7.5				1.0	1.00	7.5		
	9.3				1.0	1.00	9.3		
					1.0				
NO. 13 + 11.000	0.6				1.0	1.00	0.6		
	4.5				1.0	1.00	4.5		
NO. 14	4.5				1.3	1.15	5.2		
	6.7				1.9	1.60	10.7		
		1.1							
EP	1.2	1.1	1.10	1.3					
	3.3	1.4	1.25	4.1					
合 計		m ³ 15.2			m ³ 42.6				

[illegible]

[illegible]

計第		表		排水構造物工		数量集計表	
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考	
排水構造物工							
	嵩上げ工						
		3号嵩上げ工		箇所	1	場所打ち	
		4号嵩上げ工		箇所	1	〃	
		5号嵩上げ工		箇所	1	〃	

1箇所当り




名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り	延 長 (箇所)	数 量
断面積A		$(0.300 \times 0.200 - 0.100 \times 0.100) + 0.100 \times 0.100$ = 0.060 m ²				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.060 \times (0.950 \times 2 + 1.150 \times 2)$	m ³	0.252	1	0.252
型枠(一般)	小型構造物	$0.300 \times (0.950 \times 2 + 1.750 \times 2)$ + $0.100 \times (0.3500 \times 2 + 1.150 \times 2)$	m ²	1.920	1	1.920
コンクリート取壊し	無筋構造物	$0.100 \times 0.100 \times (0.750 + 1.350) \times 2$	m ³	0.042	1	0.042
チップング処理		$0.200 \times (0.750 + 1.150) \times 2$	m ²	0.760	1	0.760
コンクリート蓋	撤去・再設置		式	1.000	1	1.000

材料計算書

[illegible]

名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り	延 長 (箇所)	数 量
断面積A		$(0.275 \times 0.100 - 0.110 \times 0.056) + 0.100 \times 0.100$ = 0.031 m ²				
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	$0.031 \times (0.700 \times 2 + 0.200 \times 2)$	m ³	0.056	1	0.056
型枠(一般)	小型構造物	$0.200 \times (0.700 \times 2 + 0.750 \times 2)$ $+ 0.100 \times 0.200 \times 4$	m ²	0.660	1	0.660
チップング処理		$0.175 \times 0.500 \times 2 + (0.100 + 0.200) \times 0.200$	m ³	0.235	1	0.235
グレーチング蓋	300×300用 T-25 落とし込式 ボルト固定		枚	1.000	1	1.000


1箇所当り



名 称	規 格	算 式	単位	1箇所当り	延 長 (箇所)	数 量
断面積A		$(0.250 \times 0.150 - 0.050 \times 0.100) + 0.100 \times 0.100$ = 0.043 m ²				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.043 \times (0.850 \times 2 + 0.500 \times 2)$	m ³	0.116	1	0.116
型枠(一般)	小型構造物	$0.250 \times (0.850 \times 2 + 1.000 \times 2)$ + $0.050 \times (0.3500 \times 2 + 0.500 \times 2)$	m ²	1.010	1	1.010
コンクリート取壊し	無筋構造物	$0.100 \times 0.100 \times (0.650 + 0.600) \times 2$	m ³	0.025	1	0.025
チッピング処理		$0.150 \times (0.650 + 0.500) \times 2$	m ²	0.345	1	0.345
コンクリート蓋	撤去・再設置		式	1.000	1	1.000

[illegible]

計第		[構造物撤去工]			コンクリート 構造物取壊し			計 算 書		
測 点	距 離	コンクリート取壊し								
		断 面	平 均	数 量						
右 側										
	0.0	0.03								
NO.12	7.0	0.03	0.03	0.2						
	6.8	0.03	0.03	0.2						
左 側		0.2								
EC.3	4.2	0.2	0.20	0.8						
		0.2								
EC.3	3.7	0.2	0.20	0.7						
NO.13	7.5	0.2	0.20	1.5						
	9.7	0.2	0.20	1.9						
		0.4								
NO.13 + 11.000	5.5	0.4	0.40	2.2						
NO.13 + 11.000		0.2								
NO.14	9.0	0.2	0.20	1.8						
	6.5	0.2	0.20	1.3						
		0.1								
EP	1.8	0.1	0.10	0.2						
	4.0	0.1	0.10	0.4						
		0.1								
EP	7.8	0.1	0.10	0.8						
EP + 3.200		0.1								
	8.0	0.1	0.10	0.8						
合 計		m ³ 12.8								

計第		[構造物撤去工]			舗 装 切 断			計 算 書		
測 点	距 離	舗装取壊し(W15) t=5cm						舗 装 切 断		
		断 面	平 均	数 量				t=3cm	t=5cm	t=10cm
舗装取壊し面積求積図										
 ※着色部対象数量										
舗装取壊し面積求積図より										
舗装壊し				22.0						
舗装切断									2.8	
合 計				m ² 22.0					m 2.8	


[illegible]

計第 表 [舗装工] 車道舗装 (市道部) 計算書 (1/3)										
測点	距離	表層(W1) t=3cm			上層路盤(W2) t=12cm			下層路盤(W3) t=10cm		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
		0.00			0.00			0.00		
SP.3	1.4				0.30	0.15	0.2	0.30	0.15	0.2
	4.2				1.37	0.84	3.5	1.37	0.84	3.5
NO.12	4.8				2.07	1.72	8.3	2.07	1.72	8.3
	6.7				2.37	2.22	14.9	2.37	2.22	14.9
					2.58			2.58		
EC.3	5.8				2.58	2.58	15.0	2.58	2.58	15.0
NO.13	7.5				2.60	2.59	19.4	2.60	2.59	19.4
	9.7				2.60	2.60	25.2	2.60	2.60	25.2
					2.60			2.60		
NO.13 + 11.000					2.43			2.43		
NO.14	9.0				3.90	3.17	28.5	3.90	3.17	28.5
	6.5				5.18	4.54	29.5	5.18	4.54	29.5
EP	2.3				5.35	5.27	12.1	5.35	5.27	12.1
NO.6付近	A	面積								
	CADより	107.1					107.1			107.1
NO.7付近	B	面積								
	CADより	102.1					102.1			102.1
合計		m	m ²		m ²			m ²		
		267.1	0.0		365.8			365.8		

計第 表 [舗装工] 車道舗装 (市道部) 計算書 (2/3)									
測 点	距 離	オーバーレイ(W4)			不陸整正				
		断 面	平 均	数 量			数 量		
SP. 3									
EC. 3									
NO. 13									
NO. 13 + 11.000									
NO. 14									
EP									
NO. 7付近	C	面積							
	CADより	25.4					25.4		
合 計	m 25.4	m ² 0.0			m ² 25.4				

計第 表		[舗装工] 車道舗装 (市道部)			計算書 (3/3)		
測 点	距 離	表層(W1) t=5cm		上層・下層路盤(W2,3) t=10cm		不陸整正	
			数 量	表層面積	控除 数 量		数 量

舗装面積求積図



※着色部対象数量

舗装面積求積図より							
①	車道舗装		8.7				
②	オーバーレイ			28.8			
合 計			m ²	m ²		m ²	

[illegible]

材料計算書

10m 当り

